



## MORPHOLOGICAL TAGSET “JABLONSKIS”

### STANDARD VERSION 2.0

2024-01-13

Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė, Loïc Boizou, Andrius Utka, Virginijus Dadurkevičius

Institute of Digital Resources and Interdisciplinary Research (SITTI), Vytautas Magnus university

The tagset was firstly used in 2019 at The Centre of Computational Linguistics in the preparation of syntactically annotated corpus ALKNIS. It was later adapted for annotation of other corpora and in 2023 it was implemented in the morphological analysis tool *Morfuoiklis*.

### Principles

- The "Jablonskis" standard is based on the abbreviations of parts of speech and other grammatical categories commonly used in Lithuanian linguistic works (e.g., dictionaries, grammars) (see Table 1).
- Tags are connected by a period without space, e.g.: dkt.tikr.mot.vns.Vt.
- The first element designates a part of speech. The following categories are treated as parts of speech: punctuation marks (skyr.); acronym (acr.) - when the abbreviation consists of the first letters of the name, e.g.: VDU, NATO, BVP; abbreviation (sutr.), consisting of one or more letters of the word, e.g.: *Eur*, *m.*, *m.*, *gerb.*; foreign language word (užs.); other units (kt.), e.g.: e-mail, website link, letter names (vitamin A, group B), letter numbering (*a*, *b*, *c*...; *i*, *ii*, *iii*...).
- Only a marked category member is marked, when grammatical category is binary. For example, proper nouns are marked (dkt.tikr.), while common nouns (dkt.) not marked.
- When forming a full tag of morphological categories, the arrangement order must be followed (see Table 2).
- “Jablonskis” can be used in other annotation frameworks, e.g., *Universals dependencies* (CoNLL-U), *SketchEngine* or *NoSketch* (see Table 3).

**Table 1. Morphological categories and tags**

Category	Elements of the Category (LT)	Elements of the Category (EN)	Tag
POS and other categories	daiktavardis	noun	dkt.
	veiksmažodis	verb	vksm.
	būdvardis	adjective	bdv.
	įvardis	pronoun	īv.
	skaitvardis	numeral	sktv.
	prieveiksmis	adverb	prv.
	jaustukas	interjection	išt.
	ištiktukas	onomatopoeia	jng.
	dalelytė	particle	dll.
	prielinksnis	preposition	prl.
	jungtukas	conjunction	jst.
	akronimas	abbreviation	sutr.
	sutrumpinimas	acronym	akr.
	samplaikos tēsinys	punctuation	skyr.
	užsienio kalbos žodis	foreign word	užs.
	kiti	other	kt.
Noun type	tikrinis	proper	tikr.
Proper noun subtype	vardas	first name	vrd.
	pavardė	surname	pvrđ.
Reflexiveness	vietovardis	geographical name	vtvrd.
	sangrąžinis	reflexive	sngr.
Verb polarity	neigiamas	negative	neig.
Language standard	substandartinis	substandard	substnd.
	vulgarizmas	vulgar	vulg.
Numeral type	kiekinis pagrindinis	cardinal main	kiek.
	kiekinis kuopinis	cardinal collective	kuopin.
	kiekinis dauginis	cardinal multiple	daugin.
	kelintinis	ordinal	kelint.
Numeral form	arabiškas	Arabic	arab.
	romėniškas	Roman	rom.
	mišrus	mixed numeral (e.g. 2-oji, 50-ies)	mišr.
	žodžiu užrašytas	literal	raid.
Gender	vyriškoji	masculine	vyr.
	moteriškoji	feminine	mot.
	bendroji	common	bendr.
	bevardė	neuter	bev.
Number	vienaskaita	singular	vns.
	daugiskaita	plural	dgs.
	dviskaita	dual	dvisk.

<b>Case</b>	vardininkas	nominative	V.
	kilmininkas	genitive	K.
	naudininkas	dative	N.
	galininkas	accusative	G.
	jinagininkas	instrumental	Ín.
	vietininkas	locative	Vt.
	šauksmininkas	vocative	Š.
	iliatyvas	illative	Il.
<b>Definiteness</b>	žvardžiuotinis	pronominal	žvardž.
<b>Possessive pronoun form</b>	savybinis	possessive	savyb.
<b>Degree</b>	aukštėlesnysis	comparative diminutive	aukštēl.
	aukštesnysis	comparative	aukšt.
	aukščiausiasis	superlative	aukšč.
	nelyginamasis	positive	nelygin.
<b>Verb form</b>	asmenuojamoji	conjugated	asm.
	bendratis	infinitive	bndr.
	dalyvis	participle	dlv.
	padalyvis	gerund	pad.
	pusdalyvis	half particle	pusd.
	būdinys	verbal adverb	būdn.
	siekinys	supine	siekn.
<b>Participle type</b>	veikiamoji	active	veik.
	neveikiamoji	passive	neveik.
	reikiamybės	necessity	reik.
<b>Mood</b>	tiesioginė	indicative	tiesiog.
	liepiamoji	imperative	liep.
	tariamoji	subjective	tar.
	geidžiamoji	optative	geidž.
<b>Tense</b>	esamasis	present	es.
	būtasis	past	būt.
	būtasis kartinis	past	būt-k.
	būtasis dažninis	past frequentative	būt-d.
	būsimasis	future	būs.
<b>Person</b>	pirmasis	I	1.
	antrasis	II	2.
	trečiasis	III	3.
<b>Shortened form</b>	sutrumpintas variantas	shortened	trump.
	ilgasis variantas	long	ilg.
<b>Usage type</b>	reta, nevartotina forma	rare	vrnt.

**Table 2. Ordering and examples**

<b>Part of speech</b>	<b>Ordering of tags</b>	<b>Examples</b>
<b>Noun</b>	noun type, proper noun subtype, reflexiveness, gender, number case, language standard, shortened form, usage type	<i>Lietuvos</i> : dkt.tikr.vtvrd.mot.vns.K. <i>Gediminas</i> : dkt.tikr.vrd.vyr.vns.V. <i>Jonaiti</i> : dkt.tikr.pvrd.vyr.vns.Š. <i>vyriausybė</i> : dkt.mot.vns.V. <i>įspareigojimų</i> : dkt.sngr.vyr.dgs.K. <i>žmonėm</i> : dkt.vyr.dgs.N.trump. <i>šūdas</i> : dkt.vyr.vns.V.substnd. <i>ofisas</i> : dkt.vyr.vns.V.substnd. <i>pidaras</i> : dkt.vyr.vns.V.vulg. <i>kelyj</i> : dkt.vyr.vns.Vt.trump.vrnt.
<b>Adjective</b>	degree, definiteness, gender, number, case, language standard, shortened form, usage type	<i>naudingas</i> : bdv.nelygin.vyr.vns.V. <i>gerojo</i> : bdv.nelygin.Įvardž.vyr.vns.K. <i>aukščiausias</i> : bdv.aukšč.Įvardž.vyr.vns.V. <i>geriem</i> : bdv.nelygin.vyr.dgs.N.trump. <i>šipuotos</i> : bdv.nelygin.mot.dgs.V.substnd.
<b>Pronoun</b>	definiteness, gender, number, case, language standard, shortened form, usage type	<i>kurio</i> : įv.vyr.vns.K. <i>tasai</i> : įv.Įvardž.vyr.vns.V. <i>savo</i> (lema <i>savęs</i> ): įv.savyb.K. <i>tavim</i> : įv.vns.Įn.trump. <i>mudu</i> : įv.vyr.dvisk.V. <i>kožnu</i> : įv.vyr.vns.Įn.substnd. <i>viens</i> : įv.vyr.vns.V.trump.vrnt.
<b>Numeral</b>	numeral form, numeral type, definiteness, gender, number, case, language standard, shortened form, usage type	<i>penki</i> : sktv.raid.kiek.vyr.dgs.V. <i>penkeri</i> : sktv.raid.daugin.vyr.dgs.dgs.V. <i>penketą</i> : sktv.raid.kuopin.vyr.vns.G. <i>pirmasis</i> : sktv.raid.kelint.Įvardž.vyr.vns.V. <i>pirmiem</i> : sktv.raid.kelint.vyr.dgs.N.trump. <i>tūkstantom</i> : sktv.raid.kelint.mot.dgs.Įn.trump.vrnt. <i>kem</i> : sktv.raid.kiek.substnd. <i>704</i> : sktv.arab. <i>2-ojo</i> : sktv.mišr.kelint.Įvardž.vyr.vns.K. <i>XXI</i> : sktv.rom.
<b>Verb</b>	<b>conjugated forms</b> : verb form (asm.), verb polarity, reflexiveness, mood, tense, number, person, language standard, shortened form, usage type	<i>bubo</i> : vksm.asm.tiesiog.büt-k.3. <i>tebūnie</i> : vksm.asm.geidž. <i>néra</i> : vksm.asm.neig.tiesiog.es.3. <i>nusikalto</i> : vksm.asm.sngr.tiesiog.büt-k.3. <i>užeikit</i> : vksm.asm.liep.dgs.2. <i>bliuznijo</i> : vksm.asm.tiesiog.büt-k.3.substnd. <i>kalbétume</i> : vksm.asm.tar.dgs.1.trump. <i>suptute</i> : vksm.asm.tar.dgs.2.trump.vrnt.
	<b>participles</b> : verb form (dlv.), verb polarity, reflexiveness, participle type, tense, degree, definiteness, gender, number, case, language standard, shortened form, usage type	<i>numatyti</i> : vksm.dlv.neveik.büt.vyr.dgs.V. <i>suaugusieji</i> : vksm.dlv.veik.büt-k.Įvardž.vyr.dgs.V. <i>buvusj</i> : vksm.dlv.veik.büt-k.vyr.vns.G. <i>pasislėpusi</i> : vksm.dlv.sngr.veik.büt-k.mot.vns.V. <i>mylimiausias</i> : vksm.dlv.neveik.es.aukšč.vyr.vns.V. <i>mylimasai</i> : vksm.dlv.neveik.es.Įvardž.vyr.vns.V.vrnt. <i>frizuota</i> : vksm.dlv.neveik.büt.mot.vns.V.substnd. <i>veršių</i> : vksm.dlv.veik.büs.mot.dgs.V.trump.
	<b>gerunds</b> : verb form (pad.), verb polarity, reflexiveness, tense, language standard	<i>neatsisukant</i> : vksm.pad.neig.sngr.es. <i>atburziant</i> : vksm.pad.es. <i>bevelijant</i> : vksm.pad.es.substnd.
	<b>half participles</b> : verb form (pusd.), verb polarity, reflexiveness, gender, number, language standard	<i>pradėdami</i> : vksm.pusd.vyr.dgs. <i>nedelsdamas</i> : vksm.pusd.neig.vyr.vns. <i>prasimanydamas</i> : vksm.pusd.sngr.vyr.vns.

		<i>mozodamas</i> : vksm.pusd.vyr.vns.substnd.
	<b>infinitives</b> : verb form (bndr.), verb polarity, reflexivity, language standard, shortened form, usage type	<i>išlaikyti</i> : vksm.bndr. <i>pasišnekėti</i> : vksm.bndr.sngr. <i>nepaslysti</i> : vksm.bndr.neig. <i>bėgt</i> : vksm.bndr.trump. <i>arenduoti</i> : vksm.bndr.substnd.
	<b>verbal adverbs</b> : verb forms (būdn.), verb polarity, language standard	<i>bėgte</i> : vksm.būdn. <i>nebėgte</i> : vksm.būdn.neig. <i>perste</i> : vksm.būdn.substnd.
	<b>supines</b> : verb form (siekn.), verb polarity, language standard	<i>darytų</i> : vksm.siekn. <i>smožytų</i> : vksm.siekn.substnd.
<b>Adverb</b>	degree, language standard, shortened form, usage type	<i>dažnai</i> : prv.nelygin. <i>daugiau</i> : prv.aukšt. <i>daugiausia</i> : prv.aukšč. <i>daugiausiai</i> : prv.aukšč.ilg. <i>iš karto</i> : prv.nelygin. <i>ubagiskai</i> : prv.nelygin.substnd.
<b>Preposition</b>	governing case, language standard	<i>link</i> : prl.K. <i>apie</i> : prl.G. <i>su</i> : prl.In. <i>apart</i> : prl.K.substnd.

**Table 3. Examples of annotated text in different frameworks**

Input text	Standard	Annotated text
Šis tekstas anotuotas naudojant „Jablonskio“ standartą.	CoNLL-U	<pre># sent_id = 1 # text = Šis tekstas anotuotas naudojant „Jablonskio“ standartą. 1 Šis      šis      PRON  įv.vyr.vns.V. 2 tekstas  tekstas  NOUN   dkt.vyr.vns.V. 3 anotuotas anotuoti VERB   vksm.dlv.neveik.büt.vyr.vns.V. 4 naudojant naudoti  VERB   vksm.pad.es. 5 „         „       PUNCT  skyr. 6 Jablonskio Jablonskis PROPN  dkt.tikr.pvrd.vyr.vns.K. 7 „         „       PUNCT  skyr. 8 standartą standartas NOUN   dkt.vyr.vns.G. 9 .         .       PUNCT  skyr.</pre> <p>Case=Nom Gender=Masc Number=Sing - - - -  Case=Nom Gender=Masc Number=Sing - - - -  Case=Nom Gender=Masc Number=Sing Tense=Past VerbForm=Part Voice=Pass - - - -  Tense=Pres VerbForm=Ger - - - -  - - - SpaceAfter&gt;No  Case=Gen Gender=Masc NameType=Sur Number=Sing - - - SpaceAfter&gt;No  - - - - Case=Acc Gender=Masc Number=Sing - - - SpaceAfter&gt;No  - - - -</p>
	Sketch Engine	<pre>&lt;doc&gt; &lt;p&gt; &lt;s&gt; Šis      šis      įv.vyr.vns.V.          šis-p tekstas  tekstas  dkt.vyr.vns.V.        tekstas-n anotuotas anotuoti vksm.dlv.neveik.büt.vyr.vns.V. anotuoti-v naudojant naudoti  vksm.pad.es.        naudoti-v „         „       skyr.                  „-t &lt;g/&gt; Jablonskio Jablonskis dkt.tikr.pvrd.vyr.vns.K.    Jablonskis-n &lt;g/&gt; „         „       skyr.                  „-t standartą standartas dkt.vyr.vns.G.        standartas-n &lt;g/&gt; .         .       skyr.                  .-t &lt;/s&gt; &lt;/p&gt; &lt;/doc&gt;</pre>
	NoSketch Engine	<pre>&lt;doc&gt; &lt;p&gt; &lt;s&gt; Šis      įv.vyr.vns.V.          šis tekstas  dkt.vyr.vns.V.        tekstas anotuotas vksm.dlv.neveik.büt.vyr.vns.V. anotuoti naudojant vksm.pad.es.        naudoti „         „       skyr.                  „ &lt;g/&gt; Jablonskio dkt.tikr.pvrd.vyr.vns.K.    Jablonskis &lt;g/&gt; „         „       skyr.                  „ standartą standartas dkt.vyr.vns.G.        standartas &lt;g/&gt; .         .       skyr.                  . &lt;/s&gt; &lt;/p&gt; &lt;/doc&gt;</pre>